

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 27 août 2019 à 13:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	26,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	161
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 août 2019 à 13:04

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	77
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 août 2019 à 13:22

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,9	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 27 août 2019 à 13:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 22 août 2019 à 09:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	24,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 22 août 2019 à 10:15

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	46

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 22 août 2019 à 09:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 13:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 12:23

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 12:49

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 13:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 13:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 12:23

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 12:49

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2019 à 13:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 01 août 2019 à 11:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 août 2019 à 10:38

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 août 2019 à 10:57

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 01 août 2019 à 11:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 08:45

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,2	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 10:27

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	5	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 09:47

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,5	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 09:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 10:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	5	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 10:36

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 09:48

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 10:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	26,0	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 10:23

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 09:09

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 08:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 09:12

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,0	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 10:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	5	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 11:15

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	27,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2019 à 09:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 09 août 2019 à 10:31

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	46

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 09 août 2019 à 09:03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 25 juillet 2019 à 09:26

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	144
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 25 juillet 2019 à 09:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 25 juillet 2019 à 09:06

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 30 juillet 2019 à 13:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	20,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 30 juillet 2019 à 12:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 30 juillet 2019 à 12:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 30 juillet 2019 à 13:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,9	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 24 juillet 2019 à 10:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	110
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 24 juillet 2019 à 11:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 07:32

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:52

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 07:49

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 09:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,0	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 09:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:12

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:40

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:46

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	110
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 07:21

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 07:03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,3	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 07:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:43

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 09:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 23 juillet 2019 à 08:00

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,3	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 08:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 10:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 09:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 09:36

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 10:32

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 10:27

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 09:49

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,0	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 09:54

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 10:04

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 09:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 08:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 08:54

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 10:07

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	46

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 10:51

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2019 à 09:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,5	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2019 à 09:43

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2019 à 09:15

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2		

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2019 à 10:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1		

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2019 à 11:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2019 à 12:00

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2019 à 11:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2019 à 10:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGE (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2019 à 10:24

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2019 à 09:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	45
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2019 à 09:09

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2019 à 11:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2019 à 10:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,2	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 21 mai 2019 à 10:45

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,6	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 21 mai 2019 à 11:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 20 mai 2019 à 09:11

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,3	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 20 mai 2019 à 08:54

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,2	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 20 mai 2019 à 09:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,1	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 08:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 10:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,9	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 09:23

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,8	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 09:36

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,1	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 11:03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	18,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 10:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	18,0	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 09:48

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,0	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 09:59

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 10:11

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 08:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,5	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 08:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 08:54

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 10:22

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 11:16

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	18,6	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 23 mai 2019 à 09:07

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,8	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 21 août 2019 à 10:05

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 21 août 2019 à 09:07

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 09:45

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 11:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 11:04

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 10:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 12:04

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,5	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 11:50

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 10:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 11:22

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 11:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,5	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 10:09

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 10:03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 10:21

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGES PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 11:26

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 12:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2019 à 10:27

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>