

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 09:28

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 13:03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	36	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

AGUA DE BUENA CALIDAD

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 11:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,8	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 11:57

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 12:22

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	35	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 12:38

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	35	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,5	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	94
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	290

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE DES PESQUIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 12:51

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	35	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 12:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 12:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,8	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 12:32

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 09:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	46

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 09:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,7	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	200

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 10:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 11:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	33	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2026 à 11:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2026 à 09:38

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,9	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2026 à 08:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,0	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	160
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2026 à 10:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:05

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:00

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 08:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 08:56

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,7	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:19

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 11:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 11:24

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 11:26

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 08:17

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,8	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juin 2026 à 11:16

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juin 2026 à 10:38

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	94
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	130

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juin 2026 à 09:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>