

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES

Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:05

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES

Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,6	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LA POTINIERE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:00

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 08:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 08:56

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,7	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:19

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 09:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 11:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 10:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES

Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 11:24

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 11:26

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2026 à 08:17

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,8	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES

Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGE (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juin 2026 à 11:16

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juin 2026 à 10:38

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	94
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	130

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES

Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juin 2026 à 09:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>